

Streifwerte Kernobst von 9. September 2024

Die Fruchtproben stammen von **frühen Lagen im Aargau**. Diese Werte / Einschätzungen dienen zur Orientierung. Die Probenahme entspricht den Früchten für die kommende Pflücke, und sind von der Sonnen- und Schattenseite.

Sorte	Festigkeit [kg/cm ²] Früchte - [SOLL]	Zucker [°Brix] Früchte-[SOLL]	Stärkeabbau [1-10] Früchte [SOLL]	Streifindex [F/Z/S] Früchte [SOLL]
Gala Galaxy, Leuggern, 2. Pflücke	9.0...[8.5-10.0]	10.0.[10.0-12.0]	4.2.....[5-6]	0.26 .[0.14-0.20]
	Fruchtgrösse > 60 mm, Mindestgrösse Handel: 65 – 85 mm, Fruchtwerte im Optimalbereich, wenn es die Färbung zulässt, weiter durchpflücken lt. Berechnung Blühtermine Mitte/Ende KW 35			
Kaiser Leuggern, 1. Pflücke	6.1[6.5-7.5]	12.2.[12.0-13.0]	4.0.....[5-6]	0.12 .[0.9-0.12]
	Fruchtgrösse > 55 mm, Mindestgrösse Handel: 55 – 80 mm, Optimales Erntefenster ist erreicht Bei nächster Gelegenheit mit der Ernte starten Nicht zu reif pflücken und schnell runterkühlen, je reifen die Birnen desto eher entsteht Lentizellenfäule lt. Berechnung Blühtermine Ende KW 36			
Ladina Leuggern, 1. Pflücke	6.5[6.5-7.5]	10.8.[11.5-13.0]	4.8.....[4-5]	0.14 .[0.10-0.16]
	Fruchtgrösse >60 mm, unter Hagelnetz Beginnende sortentypische bräunlich-gelbe Grundfarbe an der Kelchgrube Stärkeabbau im Optimum, Erntewerte erreicht, auf leuchtende Deckfarbe warten lt. Berechnung Blühtermine Ende KW 36			
Milwa/Diwa Leuggern, 1. Pflücke	8.3...[7.0-8.0]	12.0.[11.5-12.0]	3.0...[3.0-5.0]	0.23 .[0.11-0.17]
	Fruchtgrösse > 60 mm, Mindestgrösse Handel: 65 – 85 mm, vereinzelt leuchtende Deckfarbe vorhanden, beginnendes Optimum des Stärkeabbau, mit der Ernte zuwarten, Erntewerte knapp erreicht. lt. Berechnung Blühtermine Anfang KW 37			
Boskoop Gränichen, 1. Pflücke	9.4...[8.0-9.0]	11.1.[11.0-12.0]	4.0...[4.0-6.0]	0.21 .[0.15-0.20]
	Fruchtgrösse > 75 mm, Mindestgrösse Handel: 70 – 90 mm, beginnendes Optimum des Stärkeabbau, Reifeverlauf durch Wetter verlangsamt, fehlende Deckfarbe, Richtung Ende Woche mit der 1. Pflücke rechnen lt. Berechnung Blühtermine Ende KW 37			

Letzte Woche hat sich ein Fehler in die Beurteilung der Milwa/Diwa geschlichen.
Wir bedauern diesen Fehler! Die Äpfel waren noch nicht reif!

Stärkeabbau und Reifeindex

Kontrollieren und rechnen Sie den Stärkeabbau und Reifeindex spezifisch für Ihren Anlagen selbst: siehe Links unten

Stärkeabbau

- 10 bis 20 Früchte, die man pflücken würde, nehmen, in der Mitte schneiden und mit Jodlösung besprühen

- Beispiel 20 Früchte:

6 Früchte in Klasse 4; 10 Früchte in Klasse 5; 4 Früchte in Klasse 6 $\Rightarrow \frac{(6 \times 4) + (10 \times 5) + (4 \times 6)}{20} = 4,9$

⇒ Jodlösung für 5.- CHF bei Liebegg erhältlich

Weitere Infos

⇒ [Berechneten Erntetermine via T-Stadium und Blühtermin](#)

⇒ [Reifetabelle Agroscope](#)

⇒ [Stärkeabbautabelle Ctifl](#)

⇒ [Reifemessungen](#)

⇒ [Referenztafel Strickhof](#)

Umfrage Pflaumenwickler und Kirschessigfliege 2024

Bitte füllen Sie die Umfrage zu Pflaumenwickler und KEF aus. Sie helfen damit mit, dass auch nächstes Jahr Allgemeinverfügung ausgestellt werden können. Füllen Sie die Umfrage ehrlich aus (egal ob viel oder wenig behandelt). Die Ergebnisse werden wir nur anonymisiert an den SOV weitergeben, damit dieser die Dringlichkeit einer Allgemeinverfügung belegen kann. Sie können mittels QR-Codes oder dem untenstehenden Link teilnehmen:

<https://forms.office.com/e/FyN5vDjjXi>



Forum Kern- und Steinobst – Ideen für 2025

Das [Forum Kern- und Steinobst](#) ist die Anlauf- und Koordinationsstelle für Anliegen aus Produktion, Handel, Verarbeitung und Beratung an die Forschung im Bereich des Obstbaus.

Bis Ende September 2024 können Projektideen an diesem Forum eingereicht werden. Gerne leiten Sie uns Ihre Ideen weiter. Wir werden diese an dem Forum eingeben und vertreten.

Kontakt: andreas.kloeppe@ag.ch; bertrand.gentizon@ag.ch

Mittelmeerfruchtfliege

Auf einem Betrieb im Kanton Aargau wurde ein starker Befall mit der Mittelmeerfruchtfliege in einer Pfirsichkultur beobachtet: Ein Grossteil der Früchte war kontaminiert und musste vernichtet werden. Auch in einigen frühen Apfelsorten, insbesondere Elstar, wurden befallene Früchte gefunden.

Bitte achten Sie bei der Ernte, aber auch bei der Auslagerung darauf, ob Sie befallene Früchte finden und melden Sie uns diese, damit wir für die Saison 2025 geeigneten Überwachung und Bekämpfungsempfehlungen planen können.

⇒ [Merkblatt Mittelmeerfruchtfliege](#)

⇒ [Notfallzulassung Bekämpfung Mittelmeerfruchtfliege](#)

Woche	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Zofingen	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Küttingen	0	0	1	0	0	0	0	1	1	6	2
Windisch											1

Tabelle 1: Mittelmeerfruchtfliege-Fänge in Aargau bis am 09.09.2024